

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych na 2024-2026 r.

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

Symbol kwalifikacji	Nazwa kwalifikacji	Symbol cyfrowy zawodu	Nazwa zawodu
BUD.11	Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych	712905	Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
		311219	Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania** wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. W miejscu egzaminowania powinna znajdować się instrukcja udzielania pierwszej pomocy, gaśnica oraz pojemniki na odpady komunalne, metalowe, gruz i tworzywa sztuczne.

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania

Lp.	Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające	Jednostka miary	Liczba
1.	Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego	szt.	w zależności od składu zespołu
2.	Stolik i krzesło dla egzaminatora	szt.	1
3.	Stolik i krzesło dla obserwatora	szt.	1
4.	Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak)	szt.	1
5.	Zegar	szt.	1
6.	Apteczka	szt.	1
7.	Kosz na odpadki	szt.	1
8.	Długopis (zapasowy dla zdających)	szt.	wg potrzeb
9.	Identyfikator dla zdającego (oznaczony numerem stanowiska)	szt.	= liczbie zdających na zmianie
10.	Identyfikator dla zespołu nadzorującego (oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR)	szt.	dla każdej osoby
11.	Identyfikator dla obserwatora (oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR)	szt.	1
12.	Identyfikator dla asystenta technicznego (oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT)	szt.	1

Opis stanowiska egzaminacyjnego

Wydzielone stanowisko robocze o powierzchni minimum 5,0 m², minimalnej szerokości 2,50 m i minimalnej wysokości 2,5 m ograniczone z obu stron ścianami bocznymi o szerokości minimum 1,0 m, tworzące narożniki wewnętrzne o kącie prostym. Wszystkie ściany stanowiska (czołowa i dwie boczne) muszą być otynkowane i mieć konstrukcję umożliwiającą montaż różnych elementów za pomocą łączników rozporowych.

Tynki na ścianach muszą spełniać wymagania dla tynków kategorii III.

Podłoga na stanowisku cementowa lub betonowa o równej powierzchni w poziomie.

Na stanowisku należy przewidzieć możliwość zamontowania lekkiej drewnianej konstrukcji stropowej (belki stropowe) i konstrukcji dachowej (słupy, krokwie).

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- **indywidualne stanowisko do pisania** – stolik i krzesło,
- **stanowisko do wykonywania montażu systemów suchej zabudowy** z przegrodami budowlanymi poddawanymi robotom montażowym i okładzinowym o wielkości pozwalającej na obróbkę profili stalowych o długości 3,0 ÷ 4,0 m i płyt o wymiarach 260 × 120 cm, z oświetleniem dziennym i sztucznym, z dostępem do instalacji elektrycznej 230 V z zabezpieczeniami,
- **stanowisko do wykonywania robót malarskich i robót tapeciarskich** z przegrodami i elementami budowlanymi poddawanymi robotom malarskim i robotom tapeciarskim, z możliwością ustawienia stołu tapeciarskiego, z oświetleniem dziennym i sztucznym, z dostępem do instalacji elektrycznej 230 V z zabezpieczeniami,
- **stanowisko do wykonywania robót okładzinowych** z przegrodami budowlanymi poddawanymi robotom okładzinowym o wielkości pozwalającej na obróbkę elementów o długości 2,7 m, z oświetleniem dziennym i sztucznym, z dostępem do instalacji elektrycznej 230 V z zabezpieczeniami,
- **stanowisko do wykonywania robót posadzkarskich** o powierzchni pozwalającej na wydzielenie miejsca wykonywania robót posadzkarskich oraz miejsca do prac przygotowawczych, z oświetleniem dziennym i sztucznym, z dostępem do instalacji elektrycznej 230 V z zabezpieczeniami,
- **punkt poboru wody** – odgałęzienie wodociągowe z zaworem czerpalnym i odpływem ścieków – wspólne dla wszystkich zdających,
- **zlew/umywalka** – dostęp dla wszystkich zdających – w miejscu wydzielonym w pomieszczeniu egzaminacyjnym – lub dostęp do pomieszczeń sanitarnych.

Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

Lp.	Nazwa	Istotne funkcje – parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi	Jednostka miary	Liczba
urządzenia, aparaty, elektronarzędzia				
1.	wkrętarka	akumulatorowa lub elektryczna	szt.	1
2.	wiertarka	elektryczna udarowa z możliwością wyłączenia udaru z uchwytem tradycyjnym lub SDS +	szt.	1
3.	pilarka ręczna z tarczą widiową	akumulatorowa lub elektryczna	szt.	1
4.	szlifierka oscylacyjna	akumulatorowa lub elektryczna	szt.	1
5.	wyrzynarka	akumulatorowa lub elektryczna	szt.	1
6.	mieszalnik do zapraw lub wiertarka z mieszadłem	elektryczne	szt.	1
7.	szlifierka kątowna 115/125 mm	akumulatorowa lub elektryczna	szt.	1
narzędzia, sprzęt				
8.	zestaw końcówek płaskich i krzyżowych na wkrętarkę (bity)	PH-2 zwykła i z ogranicznikiem, pozostałe zwykłe	kpl.	1

9.	przedłużka do bita		szt.	1
10.	przedłużka kątowna do bita		szt.	1
11.	wkrętak z kompletem wymiennych końcówek		szt.	1
12.	wiertła do betonu - komplet	z mocowaniem odpowiednim dla posiadanej wiertarki	kpl.	1
13.	wiertła do drewna - komplet	z mocowaniem odpowiednim dla posiadanej wiertarki	kpl.	1
14.	wiertła do metalu - komplet	z mocowaniem odpowiednim dla posiadanej wiertarki	kpl.	1
15.	tarcza do cięcia metalu	∅115/125 mm, na szlifierkę kątową	szt.	1
16.	tarcza do cięcia betonu na sucho	∅115/125 mm, na szlifierkę kątową	szt.	1
17.	otwornice (koronki) do drewna	∅20 ÷ 74 mm na wiertarkę (wkrętarke)	kpl.	1
18.	otwornice (koronki) do kamienia	∅20 ÷ 74 mm na wiertarkę (wkrętarke)	kpl.	1
19.	gilotyna do cięcia paneli		szt.	1
20.	strug kątowny do płyt g-k		szt.	1
21.	młotki	stalowy, drewniany i gumowy	kpl.	1
22.	pobijak	stalowy	szt.	1
23.	punktak	stalowy	szt.	1
24.	nóż z wymiennym wylamywanym ostrzem		szt.	1
25.	nóż do cięcia wełny mineralnej		szt.	1
26.	nóż do papy		szt.	1
27.	nóż do tapet		szt.	1
28.	nóż do wykładzin		szt.	1
29.	nożyce do blachy	proste	szt.	1
30.	nożyce do tapet		szt.	1
31.	zaciskarka do profili		szt.	1
32.	szcypce uniwersalne	kombinerki	szt.	1
33.	cęgi	czołowe, boczne, do łamania glazury	kpl.	1
34.	szcypce do płytek	typu papużki	szt.	1
35.	maszynka do cięcia płytek	tzw. gilotyna o długości roboczej 60 cm	szt.	1
36.	zestaw do wyrównywania (poziomowania) płytek ceramicznych	zaciskacz i minimum 30 klinów	kpl.	1
37.	przecinak stalowy	płaski	szt.	1
38.	tarnik (zdzierak)	do płyt g-k	szt.	1
39.	strug do drewna	ręczny	szt.	1
40.	skrzynka uciosowa	szerokości 8 ÷ 12 cm	szt.	1
41.	piła płatnica	do drewna	szt.	1
42.	piła otwornica	do drewna	szt.	1
43.	piła brzeszczotowa	do metalu	szt.	1
44.	piła brzeszczotowa	do płyt g-k	szt.	1
45.	klamra lub łapka ciesielska	szerokość 10 ÷ 15 cm	szt.	1
46.	ścisk stolarski	długość ok. 30 cm	szt.	2
47.	zestaw do montażu paneli podłogowych	kłoczek dobijający, hak oraz kliny	kpl.	1
48.	wyciskacz do mas uszczelniających	tzw. pistolet do silikonu	szt.	1

49.	kielnia trapezowa	dł. ok. 15 cm nierdzewna	szt.	1
50.	paca stalowa gładka	dł. 20 ÷ 30 cm nierdzewna	szt.	1
51.	pace stalowe zębate	głębokość zęba 6, 8 i 12 mm, dł. 20 ÷ 30 cm nierdzewna	kpl.	1
52.	paca z tworzywa sztucznego	dł. 20 ÷ 30 cm	szt.	1
53.	paca gumowa	dł. 20 ÷ 30 cm do spoinowania płytek	szt.	1
54.	paca gąbkowa	do mycia płytek po fugowaniu	szt.	1
55.	wiadro glazurnicze do fugowania		szt.	1
56.	paca do szlifowania	z uchwytem do papieru ściernego	szt.	1
57.	klocek drewniany	do szlifowania przy pomocy papieru ściernego	szt.	1
58.	kamień szlifierski do stępienia ciętych krawędzi płytek ceramicznych	przynajmniej jedna powierzchnia płaska, uziarnienie 60, twardość „O” lub „P”, wymiary ok. 10 x 10 cm lub Ø 100 mm	szt.	1
59.	szpachla stalowa gładka	tzw. pióro szer. 20 ÷ 30 cm	szt.	1
60.	szpachelka stalowa gładka	szer. 60 ÷ 90 mm nierdzewna	szt.	1
61.	szpachelka lub paca zębata	szer. 10 ÷ 15 cm drobny ząb (1 ÷ 3 mm)	szt.	1
62.	szpachelka gumowa	szer. 10 ÷ 15 cm	szt.	1
63.	łata tynkarska typu H	dł. 150 ÷ 200 cm stalowa	szt.	1
64.	pędzle malarskie	ławkowiec, pierścieniowy, płaski, kątowy, paskowiec (wielkość i rodzaj zależne od treści zadania)	kpl.	1
65.	wałki malarskie z kuwetami	akrylowy, gąbkowy, futrzany, sznurkowy i dekoracyjny (wielkość i rodzaj zależne od treści zadania)	kpl.	1
66.	wałek kolcowy z trzonkiem	do podkładów samopoziomujących	szt.	1
67.	wałek dociskowy do tapet	szer. 15 ÷ 18 cm	szt.	1
68.	wałek dociskowy do tapet typu „beczka”	szer. 4 ÷ 5 cm	szt.	1
69.	pojemnik do mieszania gipsu	5 ÷ 10 dm ³	szt.	1
70.	miseczka do gipsu	ok. 1 dm ³	szt.	1
71.	pojemnik do przygotowania zaprawy	30 ÷ 50 dm ³	szt.	1
72.	szczotka/pędzel do tapetowania	do nakładania kleju	szt.	1
73.	szczotka tapeciarska		szt.	1
74.	szczotka stalowa		szt.	1
75.	szczotka do lepiku z trzonkiem		szt.	1
76.	szczotka do odpylania podłoża		szt.	1
77.	stół tapeciarski		szt.	1
78.	stół roboczy	wym. ok. 100 x 100 cm z imadłem min. 80 mm	szt.	1
79.	drabina rozstawna	kozłowa	szt.	1
80.	rusztowanie	dowolne wolnostojące do wys. podestu 1,0 m od podłogi	kpl.	1
81.	ubijak do podłoża	ok. 5 kg	szt.	1
82.	kliny drewniane	szer. ok. 5 cm, wysokość 1 ÷ 1,5 cm	szt.	10
83.	mieszadło do farb	na wiertarkę/wkrętarke	szt.	1
84.	wiadro malarskie	z kratką ociekową	szt.	1
85.	wiadro budowlane	8 ÷ 12 dm ³	szt.	3

86.	przedłużacz elektryczny	do elektronarzędzi	szt.	1
87.	tkanina bawełniana	biała, ok. 50 x 50 cm	szt.	1
88.	ołówek stolarski		szt.	1
89.	ryśik stalowy i flamaster		kpl.	1
90.	gąbka do zmywania		szt.	1
91.	listewki/patyki		szt.	3
92.	sprzęt do utrzymania porządku na stanowisku pracy	zmiotka, szufelka, gąbka, szmatka bawełniana	kpl.	1
środki ochrony indywidualnej				
93.	ochronnik słuchu		szt.	1
94.	nakolanniki ochronne		kpl.	1
95.	okulary ochronne		szt.	1
96.	maska przeciwpyłowa	sprzęt indywidualny jednorazowego użytku	szt.	1
97.	rękawice robocze	sprzęt indywidualny jednorazowego użytku	para	1
aparatura kontrolno-pomiarowa				
98.	poziomnica libellowa	100 ÷ 120 cm	szt.	1
99.	łata kontrolna	metalowa lub drewniana dł. 2,0 m	szt.	1
100.	miara składana	1,0 m	szt.	1
101.	miara zwijana	min. 3,0 m	szt.	1
102.	kątownik metalowy	stolarski, dł. ok. 30 cm	szt.	1
103.	kątownik nastawny	stolarski, dł. ok. 30 cm	szt.	1
104.	liniał stalowy	dł. 50 ÷ 100 cm	szt.	1
105.	cyrkiel do trasowania	z możliwością zamontowania ołówka lub flamastra	szt.	1
106.	pion malarski/murarski	ze sznurkiem o długości ok. 3,0 m	szt.	1
107.	sznur malarski z pigmentem	kasetka z pigmentem i sznurem do trasowania linii prostych	szt.	1
108.	naczynie miarowe do wody	1000 ÷ 2000 ml z podziałką objętościową	szt.	1
109.	kalkulator	podstawowe funkcje matematyczne	szt.	1

Tabela 4. Wyposażenie wspólne dla kilku zdających

Lp.	Nazwa	Istotne funkcje – parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi/ przykład	Maksymalna liczba zdających
sprzęt, aparatura kontrolno-pomiarowa			
1.	waga zwykła lub elektroniczna	do 3 kg	6
2.	piłarka/przecinarka stołowa	elektryczna z tarczą do cięcia płytek na mokro	2
3.	piłarka stołowa do drewna	elektryczna z tarczą widiową \varnothing 180 ÷ 220 mm	2
narzędzia, sprzęt			
4.	zestaw opisanych pojemników na odpady	minimum 3 szt.	6

Uwaga!

Na 4 tygodnie przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma z OKE szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych – **wskazania** do przygotowania stanowisk oraz specyfikację niezbędnych materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego (z przewidywaną kalkulacją kosztów), wg której powinien dokonać ich zakupu.